

# DOLOMIA STONE



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968

made in italy


# DOLOMIA STONE

Almond  
61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS - 90x90 cm RS/36"x36" RS




# DOLOMIA STONE

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



## Formati Sizes - Formats - Formate




**R10** **9,5 mm**  
tutti i colori / all colors  
**LCR** **9,5 mm**  
tutti i colori / all colors



**R10** **9,5 mm**  
tutti i colori / all colors


90x90 cm RS / 36"x36" RS

122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS  
122,2x122,2 cm LCR/48"x48" LCR




**R10** **9,5 mm**  
tutti i colori / all colors  
**R11 outdoor** **9,5 mm**  
tutti i colori / all colors  
**LCR** **9,5 mm**  
tutti i colori / all colors

61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS  
61,0x122,2 cm RS - outdoor/24"x48" RS - outdoor  
61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR



**R10** **9 mm**  
tutti i colori / all colors  
**LCR** **9 mm**  
tutti i colori / all colors

61,0x61,0 cm RS/ 4"x24" RS  
61,0x61,0 cm LCR/24"x24" LCR



**R10** **9 mm**  
tutti i colori / all colors

30,4x61,0 cm RS/  
12"x24" RS

**RS** RETTIFICATO/STRUTTURATO  
RECTIFIED/TEXTURED

**LCR** LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO  
SEMI-POLISHED AND RECTIFIED

## Colori Colours - Couleurs - Farbe



WHITE




GREY



ALMOND


# DOLOMIA STONE

## Formati Sizes - Formats - Formate **C20**



**R11 C20** **2 cm**  
tutti i colori / all colors

**C20** 61,0x122,0 cm RS /  
24"x48" RS



**R11 C20** **2 cm**  
tutti i colori / all colors

**C20** 90x90 cm RS / 36"x36" RS



**R11 C20** **2 cm**  
tutti i colori / all colors

**C20** 61,0x61,0 cm RS /  
24"x24" RS



**R11 C20** **2 cm**  
tutti i colori / all colors

**C20** 60x90 cm RS / 24"x36" RS



Grey e White **C20** 61,0x122 cm RS/24"x48" RS  
furniture: Athena Almond 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR

# DOLOMIA STONE vein cut

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



## Formati

Sizes - Formats - Formate

**R10** **9.5mm**  
tutti i colori /  
all colors

**R11 outdoor** **9.5mm**  
tutti i colori /  
all colors

**LCR** **9.5mm**  
tutti i colori /  
all colors

**C20**

**R11 C20** **2 cm**  
almond, white

**C20** 61,0x122,0 cm RS - vein cut/  
24"x48" RS - vein cut

61,0x122,2 cm RS - vein cut/  
24"x48" RS - vein cut  
61,0x122,2 cm RS - vein cut outdoor/  
24"x48" RS - vein cut outdoor  
61,0x122,2 cm LCR - vein cut/  
24"x48" LCR - vein cut

**R10** **9.5mm**  
tutti i colori /  
all colors

30,4x61,0 cm RS - vein cut/  
12"x24" RS - vein cut

## Colori

Colours - Couleurs - Farbe



Grey vein cut  
61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR

**RS** RETTIFICATO/STRUTTURATO  
RECTIFIED/TEXTURED

**LCR** LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO  
SEMI-POLISHED AND RECTIFIED

# DOLOMIA STONE



## white

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	RS B231
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	RS B183
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,0x61,0 cm 24"x24" LCR	RS C199
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

## C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS B225
61,0x122,2 cm 24"x48" C20	RS A184
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS B198
60x90 cm 24"x36" C20	RS A179



## grey

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	RS B231
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	RS B183
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,0x61,0 cm 24"x24" LCR	RS C199
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

## C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS B225
61,0x122,2 cm 24"x48" C20	RS A184
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS B198
60x90 cm 24"x36" C20	RS A179



## almond

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	RS B231
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	RS B183
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,0x61,0 cm 24"x24" LCR	RS C199
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

## C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS B225
61,0x122,2 cm 24"x48" C20	RS A184
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS B198
60x90 cm 24"x36" C20	RS A179



White, Almond  
61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR

# DOLOMIA STONE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,0 cm RS/24"x48" RS  
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



white



grey



almond



floor: White 122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS  
furniture: Grey 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS

# DOLOMIA STONE vein cut



## white - vein cut

61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	RS B183
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

## C20

61,0x122,2 cm 24"x48" C20	RS A184
---------------------------	---------



## grey - vein cut

61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	RS B183
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110



## almond - vein cut

61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	RS B183
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

## C20


61,0x122,2 cm 24"x48" C20	RS A184
---------------------------	---------



White vein cut  
61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS



floor: Almond vein cut 61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR  
wall: White vein cut 61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR



Almond vein cut  
61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS

# DOLOMIA STONE vein cut

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,0 cm RS - vein cut/24"x48" RS- vein cut  
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



white - vein cut



grey - vein cut




almond - vein cut



# DOLOMIA STONE


decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7



mosaico esagona monocolor 30x30 cm 12"x12" **P78**  7



mosaico patchwork monocolor 30x30 cm 12"x12" **P80**  7



floor: White 122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS / wall: Almond mosaico monocolor 30x30 cm /12"x12"  
furniture: Grey 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS



floor: Grey 122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS /  
 furniture: Grey mosaico monocolor 30x30 cm/12"x12"  
 wall: Firenze Rovere 26,0x160,0 cm RS/10"x63" RS

# DOLOMIA STONE

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


elemento "L" monolitico outdoor **P50** 4  
 15x30x4 cm 6"x12"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



battiscopa  
 6,5x122,2 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x48" **RS P05** 10  
 6,5x122,2 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x48" **LCR P05A** 10




step  
 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS P90**




- white
- grey
- almond
- white - vein cut
- grey - vein cut
- almond - vein cut

gradino costa retta  
 •34x122,2x4 cm 13"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" **RS P32**  
 \*34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" **RS P31**



- /\*white
- /\*grey
- /\*almond
- white - vein cut
- grey - vein cut
- almond - vein cut


angolare costa retta dx/sx  
 •34x122,2x4 cm 13"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" **RS P41**  
 \*34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" **RS P40**




- /\*white
- /\*grey
- /\*almond
- white - vein cut
- grey - vein cut
- almond - vein cut

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# DOLOMIA STONE




**C20 Grey e White 61,0x122 cm RS - C20/24"x48" RS**  
furniture: Athena Almond 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR



**C20 Almond 60x90 cm RS - C20/24"x36" RS**

# DOLOMIA STONE




Formati  
Sizes - Formats - Formate

## C20



R11  
C20  
2 cm  
tutti i colori /  
all colors

**C20** 61,0x122,0 cm RS /  
24"x48" RS



R11  
2 cm  
tutti i colori /  
all colors

**C20** 90x90 cm RS / 36"x36" RS



R11  
2 cm  
tutti i colori /  
all colors

**C20** 60x90 cm RS / 24"x36" RS



R11  
C20  
2 cm  
tutti i colori /  
all colors

**C20** 61,0x61,0 cm RS /  
24"x24" RS

**C20 White** 60x90 cm RS - **C20**/24"x36" RS



effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik

Colori  
Colours - Couleurs - Farbe



WHITE



GREY



ALMOND

RS  
RETTIFICATO/STRUTTURATO  
RECTIFIED/TEXTURED



white

90x90 cm 36"x36" **C20**

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

60x90 cm 24"x36" **C20**

RS **B225**

RS **A184**

RS **B198**

RS **A179**

# DOLOMIA STONE



grey

90x90 cm 36"x36" **C20**

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

60x90 cm 24"x36" **C20**

RS **B225**

RS **A184**

RS **B198**

RS **A179**



almond

90x90 cm 36"x36" **C20**

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

61,0x61,0 cm 24"x24" **C20**

60x90 cm 24"x36" **C20**

RS **B225**

RS **A184**

RS **B198**

RS **A179**

## C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"


61,0x122x5 cm 24"x48"x2" RS **P102A**  
30x90x5 cm 12"x36"x2" RS **P102B**  
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS **P100**



white  
grey  
almond

angolare elemento "L" SX/DX


61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" RS **P105A**  
30x90x5 cm 12"x36"x2" RS **P105B**  
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS **P103**



white  
grey  
almond

griglia

20x61 cm 8"x24" RS **P106D**  
20x90cm 8"x36" RS **P106C**  
20x61,0 cm 8"x24" RS **P106A**



white  
grey  
almond

griglia angolo

20x61 cm 8"x24" RS **P109B** COPPIA  
20x90cm 8"x36" RS **P108** COPPIA  
20x61,0 cm 8"x24" RS **P107** COPPIA




white  
grey  
almond

■ abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48" / ▲ abbinata al 61x61 cm - combined with the 24"x24"

round lineare


30x122 cm 12"x48" RS **P112A**  
30x90 cm 12"x36" RS **P112B**  
30x61,0 cm 12"x24" RS **P110**



white  
grey  
almond

round angolare


30x122 cm 12"x48" RS **P113C** COPPIA  
30x90 cm 12"x36" RS **P113D** COPPIA  
30x61,0 cm 12"x24" RS **P113A** COPPIA



white  
grey  
almond

angolo bordo lato


30x122 cm 12"x48" RS **P117**  
30x90 cm 12"x36" RS **P118**  
30x61,0 cm 12"x24" RS **P114**



white  
grey  
almond

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# DOLOMIA STONE vein cut



Formati  
Sizes - Formats - Formate

Colori  
Colours - Couleurs - Farbe

## C20



R11  
C20  
2 cm  
almond, white

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik

**C20** 61,0x122,0 cm RS - vein cut/  
24"x48" RS - vein cut

**RS** RETTIFICATO/STRUTTURATO  
RECTIFIED/TEXTURED

**C20** Almond vein cut 61,0x122 cm RS



# DOLOMIA STONE vein cut



white - vein cut

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

RS **A184**




almond - vein cut

61,0x122 cm 24"x48" **C20**

RS **A184**


## C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"  
61,0x122x5 cm 24"x48"x2" **RS P102A**




white vein cut  
almond vein cut

angolare elemento "L" SX/DX  
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" **RS P105A**



white vein cut  
almond vein cut

griglia  
20x61 cm 8"x24" **RS P106D**



white vein cut  
almond vein cut

griglia angolo  
20x61 cm 8"x24" **RS P109B COPPIA**




white vein cut  
almond vein cut

round lineare  
30x122 cm 12"x48" **RS P112A**




white vein cut  
almond vein cut

round angolare  
30x122 cm 12"x48" **RS P113C COPPIA**



white vein cut  
almond vein cut

angolo bordo toro  
30x122 cm 12"x48" **RS P117**



white vein cut  
almond vein cut

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
---	---	--	---

	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 -R11 outdoor e C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
<b>LAPPATI E RETTIFICATI / HONED AND RECTIFIED (LR) - LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO / SEMI-POLISHED AND RECTIFIED (LCR)</b>									
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
61x122,2 cm 24"x48" LCR	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" LCR	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20</b>									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
<b>pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile</b>									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA



# DOLOMIA STONE



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968



**IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.**  
Via 2 Giugno, 3/5  
41040 Fiorano Modenese -  
frazione Spezzano (MO) Italy  
tel. +39 0536 84 39 64  
fax Commerciale +39 0536 84 56 50  
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86  
[www.ceramicacavallino.it](http://www.ceramicacavallino.it)  
[ilcavallino@ilcavallinocer.it](mailto:ilcavallino@ilcavallinocer.it)

  
Ceramics of Italy