



**Gréstone**

**saimé**  
CERAMICHE DAL 1938

# Gréstone

Gréstone è la pietra di Saime Ceramiche caratterizzata da un aspetto unico e variegato, con tonalità di grigio e inclusioni di ciottoli tipiche della roccia conosciuta come Ceppo di Grè. La nuova interpretazione regala una texture equilibrata e neutra che rende le superfici piacevolmente irregolari e naturali.

Gréstone is the stone by Saime Ceramiche characterised by a unique and varied appearance, with shades of grey and inclusions of pebbles typical of the rock known as Ceppo di Grè. The new interpretation offers a balanced and neutral texture that makes the surfaces pleasantly irregular and natural.

Gréstone est la pierre de Saime Ceramiche caractérisée par un aspect unique et varié, avec des nuances de gris et des inclusions de galets typiques de la roche connue sous le nom de Ceppo di Grè. La nouvelle interprétation offre une texture équilibrée et neutre qui rend les surfaces agréablement irrégulières et naturelles.

Gréstone ist der Stein von Saime Ceramiche, der sich durch ein einzigartiges und abwechslungsreiches Erscheinungsbild auszeichnet, mit Grautönen und Einschlüssen von Kieselsteinen, die typisch für das als Ceppo di Grè bekannte Gestein sind. Die neue Interpretation bietet eine ausgewogene und neutrale Textur, die die Oberflächen angenehm unregelmäßig und natürlich macht.



# Una texture ornamentale e minimal al tempo stesso.

Gréstone unisce qualità uniche e irripetibili: quattro tonalità neutre e armoniche, modernità materica e personalità decorativa, una texture dalla naturale vocazione architettonica.

**A texture that is both ornamental and minimal.**

Gréstone combines unique and unrepeatable qualities: four neutral and harmonious shades, material modernity and decorative personality, a texture with a natural architectural vocation.

**Une texture à la fois décorative et minimale.**

Gréstone réunit des qualités uniques et inégalables : quatre teintes neutres et harmonieuses, une modernité matérielle et une personnalité décorative, une texture à vocation architecturale naturelle.

**Eine Textur, die sowohl ornamental als auch minimalistisch ist.**

Gréstone vereint einzigartige und unwiederholbare Eigenschaften: vier neutrale und harmonische Farbtöne, Modernität des Materials und dekorative Persönlichkeit, eine Textur mit einer natürlichen architektonischen Berufung.



# Collezione Gréstone


Gréstone collection / Gréstone collection / Gréstone Kollektion

# Formati / Colori / Tecnologie

Sizes / Colors / Technologies - Formats / Couleurs / Technologies - Größen / Farben / Technologien

≠6

naturale




≠6

**120x278** . 47"x109,45" rett.



≠6

**60x120** . 24"x47" rett.



≠6

**120x120** . 47"x47" rett.

≠9

naturale / grip



≠9

**60x120** . 24"x47" rett.



≠9

**60x60** . 24"x24" rett.




≠9

**30x60** . 12"x24" rett. / non rett.

naturale

mosaico 5x5 (2"x2")



≠9

**30x30** . 12"x12"

≠20

grip



≠20

**60x120** . 24"x47" rett.  
only: silver, grey



≠20

**60x60** . 24"x24" rett.  
only: silver, grey

pearl

silver

grey

dark



silver nat. 120x120 . 47"x47" rett. #6 mm

# Una materia accogliente che unisce calore e modernità.

La varietà di formati e tecnologie garantisce versatilità e progettualità coordinata. Dai formati tradizionali ideali per le pavimentazioni, alle grandi lastre in spessore 6 mm, perfette per pareti, isole cucina e tutte le superfici d'arredo.

**A cosy material that combines warmth and modernity.**

The variety of formats and technologies guarantees versatility and coordinated design. From traditional formats ideal for flooring, to large slabs in 6 mm thickness, perfect for walls, kitchen islands and all furnishing surfaces.

**Un matériau douillet qui allie chaleur et modernité.**

La variété des formats et des technologies garantit la polyvalence et la coordination du design. Des formats traditionnels, idéaux pour les sols, aux grandes dalles de 6 mm d'épaisseur, parfaites pour les murs, les îlots de cuisine et toutes les surfaces d'ameublement.

**Ein gemütliches Material, das Wärme und Modernität vereint.**

Die Vielfalt der Formate und Technologien garantiert Vielseitigkeit und ein abgestimmtes Design. Von traditionellen Formaten, die sich ideal für Fußböden eignen, bis hin zu großen Platten mit einer Stärke von 6 mm, die sich perfekt für Wände, Kücheninseln und alle Einrichtungsflächen eignen.



silver nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈6 mm

I colori salvia matt 90x270 . 36"x106" rett. ≈6 mm

silver nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈6 mm

dark grip 60x120 . 24"x47" rett. ≈9 mm

dark nat. 60x60 . 24"x24" rett. ≈9 mm



Royal white smooth 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈ 6 mm



grey nat. 120x120 . 47"x47" rett. ≈6 mm



## Superfici naturali a confronto.

Gréstone è un progetto di superfici studiato per integrarsi con look differenti come le grandi lastre effetto marmo Royal, che regalano un elegante contrasto materico.

**Natural surfaces compared.**  
Gréstone is a surface project designed to complement different looks such as the large Royal marble effect slabs, which provide an elegant material contrast.

**Comparaison des surfaces naturelles.**  
Gréstone est un projet de surface conçu pour compléter différents aspects, tels que les grandes dalles à effet marbre royal, qui offrent un élégant contraste de matériaux.

**Natürliche Oberflächen im Vergleich.**  
Gréstone ist ein Oberflächenprojekt, das verschiedene Looks ergänzt, wie z. B. die großen Royal-Marmor-Effektplatten, die einen eleganten Materialkontrast bilden.

I colori petrolio matt 30x90 . 12"x36" rett. #6 mm

I colori petrolio matt 90x270 . 36"x106" rett. #6 mm

Travertino veincut perla matt 120x278 . 47"x109,45" rett. #6 mm

grey nat. 60x120 . 24"x47" rett. #6 mm




# Colori progettati per fondersi sulle superfici.

Le inclusioni e i dettagli materici più caldi creano un collegamento visivo tra superfici. Le quattro tonalità Gréstone rispettano la materia d'origine donando una nuova armonia d'assieme.

**Colours designed to blend onto surfaces.**  
Inclusions and warmer material details create a visual connection between surfaces. The four Gréstone shades respect the material of origin by giving a new overall harmony.

**Couleurs conçues pour se fondre dans les surfaces.**  
Les inclusions et les détails de matériaux plus chauds créent un lien visuel entre les surfaces. Les quatre teintes Gréstone respectent le matériau d'origine en donnant une nouvelle harmonie globale.

**Die Farben sind so konzipiert, dass sie mit den Oberflächen verschmelzen.**  
Einschlüsse und wärmere Materialdetails schaffen eine visuelle Verbindung zwischen den Oberflächen. Die vier Gréstone-Farben respektieren das Ursprungsmaterial, indem sie eine neue Gesamtharmonie schaffen.



pearl nat. 120x120 . 47"x47" rett. #6 mm

grey nat. 120x120 . 47"x47" rett. #6 mm



Icon ash nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. #6 mm

grey nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. #6 mm

grey nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. #6 mm

Alpi avana grip 20x120 . 8"x47" rett. #9 mm

pearl nat. 60x120 . 24"x47" rett. #6 mm



# Nata per lo spazio esterno.



Gréstone ha un'attitudine naturale verso gli spazi esterni. La tecnologia produttiva 2CM infatti, garantisce una bellezza duratura, inattaccabile da sbalzi termici, antiscivolo, totalmente sicura e certificata made in Italy.

grey grip 60x120 . 24"x47" rett. #20 mm

grey grip 60x60 . 24"x24" rett. #20 mm

#### Born for outer space.

Gréstone has a natural aptitude for outdoor spaces. In fact, the 2CM production technology guarantees lasting beauty, impervious to temperature changes, non-slip, totally safe and certified Made in Italy.

#### Né pour l'espace.

Gréstone a une aptitude naturelle pour les espaces extérieurs. En effet, la technologie de production 2CM garantit une beauté durable, insensible aux changements de température, antidérapante, totalement sûre et certifiée Made in Italy.

#### Geboren für den Weltraum.

Gréstone hat eine natürliche Eignung für Außenbereiche. Die 2CM-Produktionstechnologie garantiert dauerhafte Schönheit, ist unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, rutschfest, absolut sicher und zertifiziert Made in Italy.



silver grip 60x60 . 24"x24" grip rett. ≈20 mm



EN 16165:  
2021 ANNEX A  
R11  
(grip)



EN 16165:  
2021 ANNEX B  
A+B+C  
(grip)



grey nat. 120x120 . 47"x47" rett. ≈6 mm

grey nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈6 mm

dark nat. 120x120 . 47"x47" rett. ≈6 mm

# Tutti i moduli e e le tecnologie che completano il design.

Gréstone è completa di tutte le tecnologie antiscivolo per soddisfare le richieste progettuali contemporanee e la continuità tra in e outdoor.

I moduli 30x60 cm regalano facilità di applicazione e la forza del miglior gres porcellanato tecnico.

**All modules and technologies that complete the design.**

Gréstone is complete with all anti-slip technologies to meet contemporary design requirements and continuity between indoors and outdoors. The 30x60 cm modules provide ease of application and the strength of the best technical porcelain stoneware.

**Tous les modules et technologies qui complètent la conception.**

Gréstone est doté de toutes les technologies antidérapantes pour répondre aux exigences contemporaines en matière de design et de continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Les modules de 30x60 cm offrent une facilité d'application et la résistance du meilleur grès cérame technique.

**Alle Module und Technologien, die den Entwurf vervollständigen.**

Gréstone ist komplett mit allen Anti-Rutsch-Technologien ausgestattet, um die Anforderungen an ein zeitgemäßes Design und die Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich zu erfüllen. Die 30x60 cm großen Module sind einfach zu verlegen und bieten die Stärke des besten technischen Feinsteinzeugs.



silver grip 30x60 . 12"x24" non rett. #9 mm



pearl nat. 120x120 . 47"x47" rett. ≈6 mm

Royal grey matt 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈6 mm

silver grip 30x60 . 12"x24" rett. ≈9 mm

pearl nat. 120x120 . 47"x47" rett. ≈6 mm



IN/OUT



pearl nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. #6 mm

pearl nat. 120x120 . 47"x47" rett. #6 mm

# Un'ispirazione estetica unita ad alte prestazioni.

Gréstone è una vera fonte d'ispirazione per i professionisti dell'architettura e dell'interior design. Una superficie nata per gli spazi pubblici e il retail ad alto traffico, un gres porcellanato che affianca le esigenze progettuali più sfidanti grazie anche alle ineguagliabili performance tecniche.

**Aesthetic inspiration combined with high performance.**

Gréstone is a true source of inspiration for architecture and interior design professionals. A surface created for public spaces and high-traffic retail, a porcelain stoneware that meets the most challenging design requirements thanks to its unrivalled technical performance.

**Une inspiration esthétique combinée à des performances élevées.**

Gréstone est une véritable source d'inspiration pour les professionnels de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Une surface créée pour les espaces publics et les commerces à forte fréquentation, un grès cérame qui répond aux exigences les plus élevées en matière de design grâce à ses performances techniques inégalées.

**Ästhetische Inspiration kombiniert mit hoher Leistung.**

Gréstone ist eine wahre Inspirationsquelle für Architekten und Innenarchitekten. Eine Oberfläche, die für öffentliche Räume und stark frequentierte Einzelhandelsgeschäfte geschaffen wurde, ein Feinsteinzeug, das dank seiner unübertroffenen technischen Leistungen auch die anspruchsvollsten Designanforderungen erfüllt.






MyCoffee

pearl nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈6 mm

dark nat. 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈6 mm

pearl nat. 120x120 . 47"x47" rett. ≈6 mm



silver nat. 120x120 . 47"x47" rett. ±6 mm

# Sezione tecnica

Technical section  
Section technique  
Technischer abschnitt

**pearl**  
nat / grip




≠9




60x120 (24"x47")  
T680178 nat. rett.  
T680208 grip rett.



60x60 (24"x24")  
T680172 nat. rett.  
T680202 grip rett.



30x60 (12"x24")  
T680166 nat. rett.  
T680196 grip rett.  
7661049 grip non rett.



30x60 (12"x24")  
7661039 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")  
T680214 nat. rett.



battiscopa rett.  
7,5x60 (3"x24")  
T680184 nat. rett.


14

Pezzi speciali su richiesta  
Trims on demand  
Accessoires sur demande  
Formstücke auf anfrage

≠6



120x278 (47"x109,45")  
T680217 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T680030 nat. rett.




60x120 (24"x47")  
T680221 nat. rett.

**silver**  
nat / grip




≠9




60x120 (24"x47")  
T680176 nat. rett.  
T680206 grip rett.



60x60 (24"x24")  
T680170 nat. rett.  
T680200 grip rett.



30x60 (12"x24")  
T680164 nat. rett.  
T680194 grip rett.  
7661047 grip non rett.



30x60 (12"x24")  
7661034 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")  
T680212 nat. rett.




battiscopa rett.  
7,5x60 (3"x24")  
T680182 nat. rett.


14

Pezzi speciali su richiesta  
Trims on demand  
Accessoires sur demande  
Formstücke auf anfrage

≠6



120x278 (47"x109,45")  
T680033 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T680022 nat. rett.



60x120 (24"x47")  
T680219 nat. rett.

≠20



60x120 (24"x47")  
8690058 silver grip rett.



60x60 (24"x24")  
8690062 silver grip rett.



grey  
nat / grip




≠9




60x120 (24"x47")  
T680177 nat. rett.  
T680207 grip rett.



60x60 (24"x24")  
T680171 nat. rett.  
T680201 grip rett.



30x60 (12"x24")  
T680165 nat. rett.  
T680195 grip rett.  
7661048 grip non rett.



30x60 (12"x24")  
7661037 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")  
T680213 nat. rett.



battiscopa rett.  
7,5x60 (3"x24")  
T680183 nat. rett.


14

Pezzi speciali su richiesta  
Trims on demand  
Accessoires sur demande  
Formstücke auf anfrage

≠6



120x278 (47"x109,45")  
T680216 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T680023 nat. rett.




60x120 (24"x47")  
T680220 nat. rett.

≠20



60x120 (24"x47")  
8690059 grey grip rett.



60x60 (24"x24")  
8690064 grey grip rett.

dark  
nat / grip



≠9



60x120 (24"x47")  
T680174 nat. rett.  
T680204 grip rett.



60x60 (24"x24")  
T680168 nat. rett.  
T680198 grip rett.



30x60 (12"x24")  
T680162 nat. rett.  
T680192 grip rett.  
7661042 grip non rett.



30x60 (12"x24")  
7661032 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")  
T680210 nat. rett.



battiscopa rett.  
7,5x60 (3"x24")  
T680180 nat. rett.


14

Pezzi speciali su richiesta  
Trims on demand  
Accessoires sur demande  
Formstücke auf anfrage


≠6



120x278 (47"x109,45")  
T680032 nat. rett.



120x120 (47"x47")  
T680020 nat. rett.



60x120 (24"x47")  
T680218 nat. rett.

# Outdoor 20mm




## Pezzi Speciali su richiesta

trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage

### elemento ad elle 20mm

rettificato

30x60x6,5 (12"x24"x2,60")




### gradone toro 20mm

rettificato

con toro smaltato  
con toro non smaltato


30x60x2 (12"x24"x0,7")



### griglia 20mm

rettificato

40x13x2 (16"x5,1"x0,7")




supporti fissi fixed supports plots fixes fixe stelzlager		H 25 mm
		H 35 mm

supporti regolabili in altezza support with adjustable height plots regolables en hauteur stelzlager mit einstellbarer höhe		H 35-50 mm
		H 50-70 mm
		H 65-100 mm



silver grip 60x60 . 24"x24" grip rett. ≈20 mm

VUOTO / EMPTY



### IMBALLI packing - emballages - verpackung
















F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB		CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME		
		ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	x	x	x	x	x
120x278 nat. rett.	6	cassa / crate	138x291x42h	1	3,34	20	66,80	992,60 + vuoto/empty
120x120 nat. rett.	6	pallet con sponda	123x143	2	2,88	24	69,12	1020,72
60x120 nat. rett.	6	pallet	95x122	3	2,16	36	77,76	1148,40

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	x	x	x	x	x
60x120 nat. rett./grip rett.	9	2	1,44	36	51,84	1026
60x60 nat. rett./grip rett.	9	3	1,08	40	43,20	860
30x60 nat. rett./grip rett.	9	7	1,26	40	50,40	960
30x60 nat. non rett./grip non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980
30x30 mosaico	9	11	1	30	30	570

### IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	x	x	x	x	x
60x120 grip rett.	20	1	0,72	36	25,92	1188
60x60 grip rett.	20	2	0,72	32	23,04	1056

<b>GM</b> Grés porcellanato con colorazione in massa Porcelained stoneware with mass colouring Grés cerame avec pate colorée Durchgefärbtes feinsteinzeug	<b>V3</b> Moderata stonizzazione Moderate variation Variation modérée Massige Abweichung	<b>EN 16165: 2021 ANNEX A R11 (grip)</b>	<b>EN 16165: 2021 ANNEX B A+B+C (grip)</b>		<b>Fuga 2 mm per rett. Fuga &gt;3 mm per non rett.</b>
---	--	--	--	--	--

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
			Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	
<b>GM</b> GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA			CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA		 <b>Bla GL</b>
	Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contraínte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm <sup>2</sup>	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	*MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094



La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.  
 In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.  
 La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.  
 Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.  
 В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.  
 Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.  
 Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.  
 Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.  
 Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.  
 Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.



SAIME CERAMICHE  
Via Giardini, 24 - 41042  
Fiorano Modenese MO Italy  
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")  
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")  
Tel. +39 0536 869611  
Fax +39 0536 843823  
+39 0536 869681

saime@riwal.it  
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.  
CON SOCIO UNICO  
Sede legale:  
Via Giardini, 24 - 41042  
Fiorano Modenese MO Italy  
Sede amministrativa:  
Via Statale 467, 109 - 42013  
Casalgrande RE Italy

info@riwal.it - www.riwal.it

